

Fiera di San Valentino – Terni 2018

Data 14.02.2018 –

Luogo viale Trento

Piano di sicurezza ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno N.11001/110(10) del 28.07.2017

Aggiornamento 12.02.2018

## INDICE

1. **PREMESSA**
2. **LUOGHI INTERESSATI ALL'EVENTO**
3. **CALCOLO AFFOLLAMENTO**
4. **CALCOLO DENSITA'**
5. **TABELLA VALUTATIVA**
6. **CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO**
7. **DESCRIZIONE DEL CONTESTO DELLA MANIFESTAZIONE**
8. **INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA**
9. **ACCESSIBILITÀ DEI MEZZI DI SOCCORSO**
10. **PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO**
11. **SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI**
12. **PROTEZIONE ANTINCENDIO**
13. **SISTEMA DI SEGNALAZIONE SONORA**
14. **PROCEDURA DI OTTEMPERANZA**
15. **MISURE AGGIUNTIVE**
16. **MISURE DI ASSISTENZA SANITARIA**
17. **INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE INCARICATE**
18. **GERARCHIA DI CONTROLLO SQUADRE DI EMERGENZA**
19. **PROCEDURE PER L'EVACUAZIONE – PIANO DI ESODO**
20. **COMUNICAZIONE DELL'ALLARME**
21. **ASSISTENZA E MODALITÀ D'INTERVENTO DEI MEZZI DI SOCCORSO**
22. **GESTIONE DEL DOPO EMERGENZA**
23. **PROCEDURE DI PROTEZIONE AREA LE GRAZIE**
24. **INTEGRAZIONE ANTINCENDIO AL REGOLAMENTO D.C.C. n. 223/2017.**

## PREMESSA

Il responsabile/conducente della manifestazione, in accordo con le persone incaricate della gestione dell'emergenza, si attiene al presente piano, all'interno del quale viene indicato come fronteggiare situazioni di emergenza, ovvero situazioni che potrebbero comportare un pericolo per l'incolumità delle persone o di danno alle cose ed all'ambiente.

La finalità del piano d'emergenza consiste nell'esplicitazione delle azioni da intraprendere in caso di emergenza per limitare le conseguenze dell'eventuale evento, consentendo inoltre l'evacuazione dal luogo della manifestazione in condizioni di sicurezza, prevedendo le possibili emergenze che possano manifestarsi per la manifestazione/evento dichiarato dall'organizzatore, con primaria finalità, quella di garantire l'intervento tempestivo dei soccorritori.

Per quanto sopra, il piano di emergenza viene sviluppato al fine di evitare che l'attivazione del sistema di soccorso per emergenza, possa generare eventi emergenziali secondari o indotti;

opera pertanto la valutazione anche storica e contestuale al fine di prevenire o limitare pericoli alle persone che partecipano all'evento, organizzando preventivamente il sistema di soccorso per affrontare l'eventuale emergenza, coordinandone l'esercizio

viene inoltre stabilita la priorità d'intervento, soccorso alle persone, messa in sicurezza dei luoghi, programmando la sequenza, anche logistica di accesso ed attivazione dei soccorsi, definendo i compiti durante la fase di intervento;

Il presente piano è riferito alle condizioni di esercizio indicate, all'esercizio ed al rispetto dello stesso, elemento necessario allo svolgimento dell'evento, sotto la responsabilità dell'organizzatore dell'evento.

CALCOLO AFFOLLAMENTO – CIRCOLARE Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464/2017

Area di massimo affollamento statico:

in corrispondenza del fronte espositivo degli operatori – coeff. 2/mq – m 1000 – affollamento 2.000

file di esposizione 2 – totale affollamento 4.000

in corrispondenza delle aree di circolazione – coeff. 0.7/mq – mq 5000 – affollamento 3.500

in corrispondenza delle aree di transito ai varchi – coeff. 1.2/mq – 300 – affollamento 360

affollamento complessivo teorico 7860 in contemporaneità massima

densità teorica massima 1.07/mq

Safety – classificazione del rischio:

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO	PUNTEGGIO DA TABELLA ALLEGATA
Periodicità dell'evento	1
Tipologia dell'evento	2
Altre variabili	1
Durata	1
Luogo	1
Logistica dell'area	-1
SOMMA PARZIALE	5

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO	PUNTEGGIO DA TABELLA ALLEGATA
Stima dei partecipanti	10
Età media dei partecipanti	1
Densità dei partecipanti	2
Condizione di partecipanti	1
Posizione dei partecipanti	3
SOMMA PARZIALE	17

TABELLA RIASSUNTIVA	PUNTEGGIO
VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO	5
VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO	17
TOTALE	22

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO – LIVELLO MEDIO ( PUNTEGGIO 15-25 )

## DESCRIZIONE DEL CONTESTO DELLA MANIFESTAZIONE

Il presente piano rappresenta il documento attraverso il quale verranno affrontate le tematiche specifiche legate alla sicurezza della popolazione coinvolta alla manifestazione denominata

" Fiera di San Valentino – Terni 2018 "

che si svolgerà il dalle ore 08 alle ore 20,00 di mercoledì 14 febbraio 2018, su viale Trento in Terni.

le procedure di allestimento avranno inizio alle ore 04.00 e termineranno entro le ore 08.00 del giorno 14.02.18, le procedure di ripristino e rimozione dell'allestimento alla chiusura evento avranno inizio alle ore 20.00 e termine entro le ore 23.00 del giorno 14.02.18, restituendo l'area interessata all'evento all'uso ordinario.

La manifestazione si configura "di media affluenza in ambito urbano di carattere di intrattenimento/commerciale fieristico", coinvolgente soggetti privati, operatori commerciali.

Il rischio più rilevante per questa manifestazione è rappresentato dalla presenza contemporanea di un numero elevato di persone nel luogo dell'evento, in caso di emergenza, oltre agli effetti diretti, potrebbe dar luogo a fenomeni di panico di massa.

All'analisi dell'area si evidenzia come possano essere distinti due tipi principali di evento perturbante, quello di natura antropica e quello naturale;

Quanto agli eventi naturali, le fasi di analisi preventiva si concentrano sulla verifica dell'idoneità dei luoghi, verifica tecnica ricondotta a strumenti e dispositivi di Norma solo per le attività specifiche. Ad esempio per attività di spettacolo in seno alla Commissione preposta, ma che in caso di attività ed eventi non previsti, si limitano alla verifica della logistica e delle caratteristiche urbanistiche e viarie dei luoghi, prevedendo a seguire la verifica delle strutture e delle autorizzazioni specifiche per l'evento nella fase di allestimento.

Si approntano inoltre presidi di soccorso allestiti e permanenti, per la durata dell'evento che, in caso di evento naturale ed emergenza possano soccorrere e gestire il pubblico.

Per quanto attiene agli eventi di natura antropica volontari o casuali viene invece programmato e preventivato un dispositivo di protezione perimetrale atto a contenere entro i parametri del piano di sicurezza e dell'esercizio delle attività di soccorso l'area dell'evento, riducendo l'accesso veicolare ai varchi previsti e presidiati, conformi alle direttive di norma e l'accesso pedonale a varchi pedonali protetti, operando questi anche come vie di esodo, varchi ed area interna vengono previsti vigilati e controllati come l'area esterna all'evento da personale della Polizia Locale.

L'aspetto sanitario, è valutato preventivamente con l'analisi dell'area dell'evento e la verifica di eventuali criticità specifiche, presenza di soggetti con particolari fragilità, apparati elettromedicali, disabilità ecc. quindi garantendo il servizio di emergenza sanitaria interno all'area evento e con accessi a distanza di soccorso appiedato massima di 50 m per tutta la durata dell'evento, e assicurerà un livello di assistenza non inferiore a quello ordinario alla popolazione.

Saranno quindi previsti presidi sanitari aggiuntivi dedicati posti all'interno dell'area perimetrata e contenuta – in via degli oleandri.

Il rispetto delle disposizioni in materia di traffico avverranno ordinariamente e saranno integrate dall'Ordinanza autorizzativa l'evento, per quanto questo occupi o interessi la rete viaria e le aree pubbliche.

## INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA

## ACCESSIBILITÀ DEI MEZZI DI SOCCORSO

I requisiti di accessibilità sono rispettati:

- Larghezza: 3,5 m
- Altezza libera: 4,0 m
- Raggio di volta: 13 m
- Pendenza, non superiore a 10%
- Resistenza al carico almeno 20 t

Tali requisiti sono soddisfatti per ogni punto di accesso presidiato da Polizia Locale dove sarà inoltre consentito l'accesso dei mezzi di soccorso.

I mezzi di VVF e Ambulanza saranno inoltre ubicati all'interno del perimetro definito della manifestazione, in via degli oleandri, mentre gli accessi pedonali consentiranno accesso di soccorso appiedato a distanza massima di intervento inferiore a 50 m

All'interno dell'area fiera, per i circa 1000 metri di estensione dell'evento vigilanza e controlli saranno operati da personale di Polizia Locale senza ausilio di veicoli.

L'operatore alla movimentazione può operare l'apertura dei varchi pedonali, rendendoli veicolari, su richiesta della Centrale Operativa della Polizia Locale che coordina i servizi alla Fiera

## PERCORSI SEPARATI DI ACCESSO ALL'AREA DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

Si prevede un flusso tra i percorsi di accesso che fungono in emergenza da deflusso non è adottabile una differenziazione fissa in quanto l'evento ricade sull'intero di un'area cittadina ed in caso di emergenza la massima velocità di deflusso si ottiene diffondendo il pubblico tra le numerose vie di esodo/accesso, - nell'area retrostante gli espositori, accessibile dai varchi, della larghezza di un modulo, posti tra le postazioni degli espositori, è presente e continuo un passaggio pedonale di 3 metri di larghezza, impiegabile per il transito dei pedoni in direzione delle aree sicure, a sud rappresentate dalle ampie aree aperte dei siti residenziali e dei parcheggi ed a nord dalle aree parcheggio, verde e parco pubblico, questi saranno segnalati da apposita cartellonistica e serviti da illuminazione pubblica disponibile nell'area evento, al fine di consentire una continuità di esercizio, il gestore della pubblica illuminazione dovrà garantire la presenza di personale PES per un celere intervento tecnico in caso di esigenza, sono stati oggetto di manutenzione sia le alberature che le aree parco al fine di non costituire elemento di intralcio all'attività, inoltre i singoli espositori sono dotati di propria illuminazione, generalmente alimentata da piccoli gruppi elettrogeni locali, non sono consentite né previste alimentazioni dalla rete elettrica per le postazioni degli espositori, il distributore di carburanti, chiuso, posto a lato dell'area fiera, manterrà inattive le pompe di erogazione per il giorno dell'evento.

L'attività è riferita ad una Fiera su area aperta al libero transito pedonale nella quale insistono ordinariamente e contestualmente alla fiera, attività commerciali e residenze private, pertanto l'attività non potrà limitarne la fruibilità, la limitazione al transito, operata con specifica Ordinanza, è limitata esclusivamente al traffico veicolare.

Per il parcheggio destinato al pubblico è prevista l'attestazione nei parcheggi pubblici d'area a nord e sud e nella residuale area determinata dalla variata circolazione, il collegamento tra le aree di parcheggio e l'area evento è previsto esclusivamente per via pedonale, è vietata la circolazione di veicoli nelle vie circostanti l'area evento, una pattuglia di Polizia Locale opererà il controllo del traffico.

Il parcheggio disabili viene allestito in corrispondenza del varco veicolare centrale.

## SUDDIVISIONE DELLA ZONA SPETTATORI IN SETTORI

Per natura dell'evento, fieristico, non è adottabile la definizione in aree determinate per il pubblico, che caratteristicamente accede all'area e fruisce degli stand espositivi in forma dinamica e diffusa.

## PROTEZIONE ANTINCENDIO

Sono presenti all'interno dell'area i presidi portatili ed una squadra fissa di VVF corredata di personale e mezzo antincendio, tale presidio, unitamente a quello sanitario, è posta al varco centrale, in posizione baricentrica all'evento.

Gli estintori portatili, posti ai varchi, del tipo a polvere con capacità estinguente non inferiore a 13A-89B.

Nonostante si tratti di una fiera su area aperta, tutti gli operatori che parteciperanno saranno dotati di estintore in forza dello specifico regolamento comunale, approvato con D.C.C. n. 223/2017, allegato A – art. 2, comma 2, sub lett. d), saranno vietati allestimenti caratterizzati dalla presenza di combustibile ed impianti che non rispettino il Regolamento Approvato con DCC 223/2017.

L'attivazione della procedura è avvenuta con nota prot. ACTRA01

GEN 0018423 del 06/02/2018 – oggetto presenza di ambulanza e di servizi antincendio in occasione delle tradizionali fiere cittadine. Fiera di San Valentino in programma il prossimo 14 febbraio 2018 in Viale Trento.

## SISTEMA DI SEGNALAZIONE SONORA

Il sistema di diffusione sonora è operato dalle postazioni di presidio ai varchi dotate di auto di servizio, i partecipanti saranno informati in caso di procedure rapide di sgombro o di emergenza.

## PROCEDURA DI OTTEMPERANZA

### CARTELLA 1

Ottemperata parzialmente - ad esclusione delle parti espressamente riferite alle attività specialistiche di cui al Pubblico Spettacolo ed agli impianti sportivi che non trovano integrale riscontro nell'attività in oggetto.

### CARTELLA 2

Ottemperata per MEZZI DI SOCCORSO POSIZIONATI ALL'INTERNO DELL'AREA AGLI STESSI SONO DEDICATI ACCESSI SEGNALATI E PRESIDATI.

### CARTELLA 3

Ottemperata - fruizione dei varchi di accesso sia in afflusso che in deflusso, gli stessi varchi sono presidiati e costituiti per la canalizzazione del flusso in direzione delle aree sicure, con segnaletica dedicata ed operatori.

### CARTELLA 4

Ottemperata - le vie di esodo hanno sempre larghezza minima di 1.2 m.

### CARTELLA 5

Ottemperata parzialmente - La ZONA SPETTATORI trattandosi d'area fieristica, definita dal doppio fronte espositivo degli operatori, l'area non presenta strutture di contenimento del pubblico e la delimitazione dell'area è definita dalle vie di accesso al tratto impiegato per l'attività, la separazione dai mezzi e dai

presidi di sicurezza e di soccorso, che sono inseriti all'interno dell'area è affidata alla segnaletica ed al presidio, la protezione dei varchi è invece determinata da barriere fisiche e presidio, vedi allegato

#### CARTELLA 6

Ottemperata - La PROTEZIONE ANTINCENDIO è affidata alla squadra di VVF e dotazioni antincendio.

#### CARTELLA 7

Ottemperata - GESTIONE DELL'EMERGENZA coordinata dalla Centrale Operativa della Polizia Locale di Terni.

#### MISURE AGGIUNTIVE

#### ULTERIORI VALUTAZIONI SPECIFICHE

Al fine di limitare le perturbazioni all'esercizio ordinario della manifestazione, sebbene la stessa non possa essere soggetta al puntuale controllo accessi, l'accesso degli operatori avverrà successivamente alla chiusura delle vie di accesso, da punto unico, consentendo al presidio del varco la verifica puntuale degli operatori che accedono all'area evento.

Gli accessi veicolari, dalla chiusura al traffico dell'area alla riapertura della stessa al traffico, saranno gestiti a mezzo di barriere fisiche finalizzate all'interdizione di accessi veicolari non autorizzati e personale a presidio, in collegamento alla Centrale Operativa coordinante.

La distanza tra gli operatori dovrà corrispondere alla misura di un modulo di evacuazione, al fine di agevolare lo sgombrò dell'area di circolazione per l'eventuale transito di veicoli di soccorso.

Tutte le dotazioni strutturali ed impiantistiche, con particolare riguardo ai gruppi elettrogeni a servizio degli espositori e delle apparecchiature a gas per eventuali punti di cottura, dovranno rispettare la normativa tecnica di riferimento e potranno essere oggetto di verifica ed esclusione, se non conformi, da parte del personale di vigilanza;

Nessun veicolo, ad esclusione dei mezzi di soccorso, all'interno dell'area evento, potrà essere avviato prima dello sgombrò completo del pubblico dall'area dell'evento.

Il mezzo di movimentazione stazionerà al varco centrale e l'operatore sarà reperibile per le manovre su richiesta della Centrale Operativa della Polizia Locale

#### MATERIALI IMPIEGATI

N° 22 Barriere new jersey h80 tipo ad installazione centrale con funzione di protezione anti terrorismo  
Cadauna Peso: 2040 Kg Dimensioni: 60 x 80 x 360

N° 8 Barriere new jersey h80r tipo ad installazione centrale con funzione di protezione anti terrorismo  
Cadauna Peso: 1020 Kg Dimensioni: 60 x 80 x 180

N° 10 Barriere bicolore plastiche

N° 20 transenne metalliche con segnaletica informativa

N° 36 pannelli di indicazione uscita di sicurezza per la gestione dei flussi di esodo

N° 6 servizi igienici per disabili

Coordinamento unico da Centrale Operativa di Polizia Locale di Terni tel. 0744426000 in CONTATTO RADIO con tutti gli operatori di Polizia Locale a servizio interno, esterno ed ai varchi della fiera.

## MISURE DI ASSISTENZA SANITARIA

Il presidio per l'emergenza sanitaria è posto al varco centrale in area delimitata, dotato di Ambulanza e personale medico, paramedico e di attrezzatura di primo soccorso.

### Servizi igienici

Viene programmato l'uso di n.3 WC chimici per portatori di handicap, posti in prossimità dei tre varchi veicolari, anche a servizio del personale impegnato, oltre ai servizi in uso presso gli esercizi pubblici dell'area

## INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE INCARICATE

La gestione dell'emergenza è eseguita tramite la centrale operativa della Polizia Locale contatto telefonico 0744 426000 che dispone di CONTATTO RADIO con:

- il personale di presidio ai varchi veicolari
- il personale addetto alla vigilanza all'interno dell'area fiera
- il personale addetto alla vigilanza all'esterno dell'area fiera  
in coordinamento alle strutture di VVF e Soccorso Sanitario a servizio dell'evento
- in Servizio Tecnico di movimentazione è collegato telefonicamente e posizionato in sito

## GERARCHIA DI CONTROLLO SQUADRE DI EMERGENZA

Il Responsabile dell'evento e organizzatore

NOMINATO DAL COMUNE DI TERNI / Responsabile della Sicurezza

Dirigente della Direzione Commercio del Comune di Terni dott. Andrea Zaccone

Nota:

I contatti telefonici diretti dei singoli operatori saranno disponibili all'operatore di centrale operativa della Polizia Locale che funge da riferimento

## AZIONI DA ATTUARE IN DI EMERGENZA

### PROCEDURE PER L'EVACUAZIONE – PIANO DI ESODO

La decisione di attivare la procedura d'evacuazione può essere operata dal responsabile dell'evento, gestore delle emergenze, in quanto può comportare rischi per il pubblico.

La procedura di evacuazione caratterizza il manifestarsi di pericolo generale e grave come:

- incendio grave;
- pericolo di crollo di strutture;
- terremoto;
- fenomeno metereologico grave;
- evento / minaccia esterna.

Attuare l'evacuazione è responsabilità del Responsabile della sicurezza e/o suo sostituto, in accordo con eventuali Forze dell'Ordine operanti determinando per il personale tutto a servizio dell'evento la disposizione di attivazione immediata al fine di evitare

- ostruzione delle uscite per assembramento presso di esse;
- mancata utilizzazione di tutte le vie di esodo presenti nel luogo;
- confusione, disordine, (rischi indotti, ecc.);
- manifestazioni di sopraffazione ed aggressività.

Per la manifestazione in oggetto il tempo necessario a raggiungere un luogo sicuro all'aperto può considerarsi breve, per la natura e la logistica dell'area interessata, questo è agevolato dall'indicazione e dall'assistenza operata dal personale VVF, Soccorso Sanitario e Polizia Locale presente a servizio dell'evento.

#### COMUNICAZIONE DELL'ALLARME

L'attivazione delle misure di evacuazione avviene con la segnalazione e comunicazione dell'attuazione dell'evacuazione, avviso tramite il sistema radio di Polizia Locale

Il pubblico presente viene avvertito attraverso un sistema di segnalazione acustica predisposto dai varchi.

#### ASSISTENZA E MODALITA' D'INTERVENTO DEI MEZZI DI SOCCORSO

##### VIGILI DEL FUOCO e SOCCORSO SANITARIO

La squadra, completa di veicolo antincendio e di soccorso sanitario con ambulanza è attestata all'interno dell'area evento al varco centrale e alla chiamata può intervenire direttamente, in caso di chiamata di un mezzo di soccorso esterno dei Vigili del Fuoco o di soccorso sanitario con ambulanza, questo ha accesso dai 3 varchi di accesso veicolare ed opera in coordinamento alla squadra VVF o di soccorso sanitario con ambulanza posta a servizio interno dell'area.

#### ENTI ESTERNI TELEFONO INDIRIZZO

Vigili del fuoco 115 /

Croce rossa 118 /

Polizia 113 /

Carabinieri 112 /

La procedura di chiamata è diretta in forma ordinaria oppure dalla centrale operativa della Polizia Locale in caso di intervento coordinato dal Responsabile per emergenze specifiche determinate dall'evento.

L'accesso dei mezzi di soccorso avviene con le modalità di cui sopra ai varchi veicolari o attraverso tutti i varchi pedonali per soccorso appiedato.

#### GESTIONE DEL DOPO EMERGENZA

A seguito dell'attivazione delle procedure di sicurezza, con particolare riferimento all'evacuazione necessita l'accertamento di emergenza conclusa.

Nessuna attività e nessuna manifestazione può essere ripresa se non dopo un accurato esame di tutta l'area coinvolta nell'emergenza.



Solo in Responsabile della sicurezza e dell'evento può procedere al riavvio della manifestazione o evento a seguito dell'interruzione per emergenza.

#### PROCEDURE DI PROTEZIONE AREA LE GRAZIE

Al fine di garantire la continuità di collegamento tra la rete viaria ed il complesso sanitario Le Grazie, viene ubicata una ambulanza, dotata di personale, per l'intera durata dell'evento, in prossimità del complesso Le Grazie, tale ambulanza sarà a disposizione del complesso sanitario ( Guardia Medica, Hospice e Centro Geriatrico ) in caso di attivazione per soccorso, l'ambulanza, come per qualsiasi operazione di soccorso, potrà transitare, con dispositivi di allarme attivati, nell'area evento, utilizzando l'uscita veicolare lato viale Trieste, direzione ospedale, tratto caratterizzato da disposizione degli espositori su un unico lato in luogo dei due lati, garantendo pertanto almeno la larghezza minima costante di una corsia.

Analogo percorso, in senso contrario, dal varco veicolare su viale Trieste in direzione dell'area Le Grazie, potrà essere impiegato per l'accesso di mezzi di soccorso al complesso sanitario.

Al fine di garantire inoltre l'accesso ordinario e di servizio ( ad esempio per la consegna del vitto ) alle strutture sanitarie poste nell'area Le Grazie, verrà aperto al transito, a senso unico, il tratto attualmente pedonale, dal complesso scolastico ( F. Cesi ) all'area Le Grazie, mentre l'uscita dall'area Le Grazie potrà avvenire, a senso unico, percorrendo via dell'Amore, a tal fine, la stessa via è oggetto di manutenzione e la sbarra sarà aperta, contestualmente verrà resa carrabile la via d'accesso dal complesso scolastico, con limitazione, come da indicazione del servizio competente, per automezzi con limite a 35 q.li.

La Viabilità come variata Risponde alla ORDINANZA SINDACALE prot. ACTRA 21242 del 12.02.2018

#### INTEGRAZIONE ANTINCENDIO AL REGOLAMENTO D.C.C. n. 223/2017.

In relazione allo sviluppo e perfezionamento della Regolamentazione specifica per le attività fieristiche deliberato in Terni con D.C.C. n. 223/2017, per la Fiera di San Valentino 2018, è stato integrato il modello di assegnazione delle aree per gli espositori, con la dichiarazione da parte dei richiedenti, di possesso o meno dell'Abilitazione come Addetto Antincendio, stante sia vigente l'obbligo di dotazione antincendio, l'elenco degli espositori che hanno prodotto dichiarazione di possesso dell'Abilitazione come Addetto Antincendio, è di seguito riportato, con evidenza della postazione in riferimento alla logistica di allestimento della fiera:

#### FIERA SAN VALENTINO - 14 FEBBRAIO 2018 - ELENCO OPERATORI CHE HANNO DICHIARATO DI ESSERE ABILITATI QUALI ADDETTI ANTINCENDIO

POS.	OPERATORI	NOMINATIVO TITOLARE	N. POSTEGGIO
1	AGOSTINELLI WALTER	AGOSTINELLI WALTER	125
2	GENTILESCHI S.R.L.	GENTILESCHI MARIELLA L.R.	122
3	A.M. S.N.C.	MOROSI ASCANIO L.R.	125
4	FRATELLINI ANGELO	FRATELLINI ANGELO	46
5	FREZZA DAVID	FREZZA DAVID	54

6	ROSSETTI S.N.C.	ROSSETTI MARIO L.R.	52
7	STORRI LUIGI	STORRI LUIGI	228
8	PACCAPELO SIMONE	PACCAPELO SIMONE	50
9	BIAGIONI ANGELI LORENA	BIAGIONI ANGELI LORENA	22
10	TERRI GIULIO	TERRI GIULIO	57
11	FORNO PASTICCERIA S.A.S.	PIGNOTTI FRANCO L.R.	27
12	SELLITRI SERGIO	SELLITRI SERGIO	167
13	TIACCI ROBERTA	TIACCI ROBERTA	162
14	BENEDETTI LUCA	BENEDETTI LUCA	76
15	PERROTTA CARMELA	PERROTTA CARMELA	220
16	BURZACCHI DONATELLA	BURZACCHI DONATELLA	68
17	CALIERI MASSIMO	CALIERI MASSIMO	223
18	CIANFROCCA ANDREA	CIANFROCCA ANDREA	66
19	ATTANASIO ALDO	ATTANASIO ALDO	80
20	REGGI EMANUELE	REGGI EMANUELE	157
21	BALDONI MAURIZIO	BALDONI MAURIZIO	95
22	MACCHIA LIVIA	MACCHIA LIVIA	120
23	FAIELLA GIULIANO	FAIELLA GIULIANO	252

24	IL GHIOTTONE S.A.S.	CINTI ELIO L.R.	210
25	LO SHOW DEL VINTAGE S.A.S.	CECCHINI FEDERICA	127

In riferimento all'uso di combustibili è stata richiesta la dichiarazione agli operatori e ne segue elenco e postazione  
 FIERA SAN VALENTINO - 14 FEBBRAIO 2018 - ELENCO OPERATORI CHE HANNO DICHIARATO - DI UTILIZZARE BOMBOLE  
 DI G.P.L.

POS.	OPERATORI	NOMINATIVO TITOLARE	N. POSTEGGIO
1	ATTANASIO ALDO	ATTANASIO ALDO	80
2	AGOSTINELLI DORIANA	AGOSTINELLI DORIANA	39
3	BALDONI MAURIZIO	BALDONI MAURIZIO.	95
4	DI BERARDINO VINCENZINA	DI BERARDINO VINCENZINA	28
5	FRATELLINI ANGELO	FRATELLINI ANGELO	46
6	FREZZA DAVID	FREZZA DAVID	54
7	GIANFRANCESCHI FRANCA	GIANFRANCESCHI FRANCA	183
8	IL GHIOTTONE S.A.S.	CINTI ELIO L.R.	210
9	MACCHIA LIVIA	MACCHIA LIVIA	120
10	MASTRINI GIANCARLO	MASTRINI GIANCARLO	182
11	TIBERINA CARNI S.n.c.	MASTRINI GIANCARLO L.R.	179
12	NUCCI SABRINA	NUCCI SABRINA	248
13	PORCHETTA BADINI S.R.L.	BADINI ELIO L.R.	11

14	SELLITRI SERGIO	SELLITRI SERGIO	167
----	-----------------	-----------------	-----

I Riferimenti telefonici dei singoli operatori sono disponibili presso la Centrale Operativa della Polizia Locale e a disposizione delle unità operanti in area fiera

Per esigenze di coordinamento, tutti i contatti telefonici dei soggetti operanti in area fiera, sono a disposizione della centrale operativa della Polizia Locale, che coordina le attività, prioritariamente a mezzo radio, al fine di limitare la possibilità di incoerenza e mancata linearità delle comunicazioni di servizio.

In relazione al servizio antincendio, viene inoltre disposto un centro locale di coordinamento per il personale dipendente del Comune di Terni addetto alle emergenze antincendio, posizionato presso il varco veicolare centrale:

Il coordinatore per il personale suddetto, abilitato, è il Coordinatore Tecnico del Comune di Terni Paolo Corazzi,

il personale interno addetto alle emergenze antincendio formato per rischio medio, verrà incaricato dall'Amministrazione e sarà composto di numero tre unità selezionate dall'elenco del personale interno formato, come trasmesso all'Amministrazione comunale

Il parcheggio dei veicoli in transito avverrà nell'area attigua il complesso, stante che il parcheggio lato viale Trento sarà interessato dell'evento.

La circolazione sarà oggetto di vigilanza al pari dell'area circostante la fiera.

Fiera di San Valentino 14. 02 2018 Terni

Responsabile dell'Evento dott. Andrea Zaccone

Responsabile del servizio di Polizia Locale interno fiera dott. Andrea Fabri

Responsabile del servizio di Polizia Locale esterno fiera dott. Gilberto Morelli

L'elaborato grafico allegato è rappresentativo dell'allestimento ed elemento integrante la presente

**Il Coordinatore Tecnico**  
**per. ind. Marco FORTUNATI**